



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO C67s - C75s

SPRING SYSTEM



BANDELLE IN ACCIAIO ARMONICO C67s-C75s



HARMONIC SPRING STEEL STRIP C67s - C75s



FEUILLES D'ACIER PUOR RESSORTS C67s - C75s



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size - Dimension:




100 x 500 mm



Spessore da 0,20 a 2,00 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness from 0,20 to 2,00 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur du 0,20 au 2,00 mm Dimension 100 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 020	0,20	100	500	C67s
NB 025	0,25	100	500	C67s
NB 030	0,30	100	500	C67s
NB 040	0,40	100	500	C67s
NB 050	0,50	100	500	C67s
NB 060	0,60	100	500	C67s
NB 070	0,70	100	500	C67s
NB 080	0,80	100	500	C67s
NB 100	1,00	100	500	C67s
NB 120	1,20	100	500	C75s
NB 150	1,50	100	500	C75s
NB 200	2,00	100	500	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 500 mm



Spessore da 0,20 a 5,00 mm Dimensione 500 e 650 x 500 mm

Thickness from 0,20 to 5,00 mm Dimension 500 and 650 x 500 mm

Epaisseur du 0,20 au 5,00 mm Dimension 500 et 650 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 020 500	0,20	305	500	C67s
NB 030 500	0,30	200	500	C67s
NB 050 500	0,50	500	500	C75s
NB 080 500	0,80	500	500	C75s
NB 100 500	1,00	500	500	C75s
NB 120 500	1,20	500	500	C75s
NB 150 500	1,50	500	500	C75s
NB 150 650 500	1,50	650	500	C75s
NB 200 500	2,00	500	500	C75s
NB 200 650 500	2,00	650	500	C75s
NB 250 500	2,50	500	500	C75s
NB 300 500	3,00	500	500	C75s
NB 300 650 500	3,00	650	500	C75s
NB 350 500	3,50	500	500	C75s
NB 400 500	4,00	500	500	C75s
NB 500 500	5,00	500	500	C75s
NB 500 650 500	5,00	650	500	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size – Dimension:




500 x 1000 mm



Spessore da 0,20 a 5,00 mm Dimensione 500 e 650 x 1000 mm

Thickness from 0,20 to 5,00 mm Dimension 500 and 650 x 1000 mm

Epaisseur du 0,20 au 5,00 mm Dimension 500 et 650 x 1000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 020 1000	0,20	305	1000	C67s
NB 030 1000	0,30	200	1000	C67s
NB 050 1000	0,50	500	1000	C75s
NB 080 1000	0,80	500	1000	C75s
NB 100 1000	1,00	500	1000	C75s
NB 120 1000	1,20	500	1000	C75s
NB 150 1000	1,50	500	1000	C75s
NB 150 650 1000	1,50	650	1000	C75s
NB 200 1000	2,00	500	1000	C75s
NB 200 650 1000	2,00	650	1000	C75s
NB 250 1000	2,50	500	1000	C75s
NB 300 1000	3,00	500	1000	C75s
NB 300 650 1000	3,00	650	1000	C75s
NB 350 1000	3,50	500	1000	C75s
NB 400 1000	4,00	500	1000	C75s
NB 500 1000	5,00	500	1000	C75s
NB 500 650 1000	5,00	650	1000	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833


E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size – Dimension:


500 x 2000 mm – 650 x 2000 mm



Spessore da 0,20 a 5,00 mm Dimensione 500 e 650 x 2000 mm

Thickness from 0,20 to 5,00 mm Dimension 500 and 650 x 2000 mm

Epaisseur du 0,20 au 5,00 mm Dimension 500 et 650 x 2000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 020 2000	0,20	305	2000	C67s
NB 030 2000	0,30	200	2000	C67s
NB 050 2000	0,50	500	2000	C75s
NB 080 2000	0,80	500	2000	C75s
NB 100 2000	1,00	500	2000	C75s
NB 120 2000	1,20	500	2000	C75s
NB 150 2000	1,50	500	2000	C75s
NB 150 650	1,50	650	2000	C75s
NB 200 2000	2,00	500	2000	C75s
NB 200 650	2,00	650	2000	C75s
NB 250 2000	2,50	500	2000	C75s
NB 300 2000	3,00	500	2000	C75s
NB 300 650	3,00	650	2000	C75s
NB 350 2000	3,50	500	2000	C75s
NB 400 2000	4,00	500	2000	C75s
NB 500 650	5,00	650	2000	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO C100

SPRING SYSTEM



BANDELLE IN ACCIAIO ARMONICO C100



HARMONIC SPRING STEEL STRIP C100




FEUILLES D'ACIER PUOR RESSORT C100

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C100

Dimensione – Size - Dimension:




100 x 500 mm



Spessore da 0,05 a 0,50 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness from 0,05 to 0,50 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur du 0,05 au 0,50 mm Dimension 100 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NC 005	0,05	100	500	C100
NC 010	0,10	100	500	C100
NC 015	0,15	100	500	C100
NC 020	0,20	100	500	C100
NC 025	0,25	100	500	C100
NC 030	0,30	100	500	C100
NC 040	0,40	100	500	C100
NC 050	0,50	100	500	C100

* Disponibili a richiesta altri formati.