



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)


Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX

SPRING SYSTEM



BANDELLE ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 301



HARMONIC STAINLESS SPRING STEEL STRIP AISI 301



FEUILLES D'ACIER INOX POUR RESSORT AISI 301



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 301

Dimensione – Size - Dimension:

100 x 500 mm



Spessore da 0,05 a 3,00 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness from 0,05 to 3,00 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur du 0,05 au 3,00 mm Dimension 100 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 005	0,05	100	500	AISI 301
NI 010	0,10	100	500	AISI 301
NI 015	0,15	100	500	AISI 301
NI 020	0,20	100	500	AISI 301
NI 025	0,25	100	500	AISI 301
NI 030	0,30	100	500	AISI 301
NI 035	0,35	100	500	AISI 301
NI 040	0,40	100	500	AISI 301
NI 050	0,50	100	500	AISI 301
NI 060	0,60	100	500	AISI 301
NI 070	0,70	100	500	AISI 301
NI 080	0,80	100	500	AISI 301
NI 100	1,00	100	500	AISI 301
NI 120	1,20	100	500	AISI 301
NI 150	1,50	100	500	AISI 301
NI 200	2,00	100	500	AISI 301
NI 250	2,50	100	500	AISI 301
NI 300	3,00	100	500	AISI 301

***Disponibili a richiesta anche altri Formati**



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI

301

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 500 mm



Spessore da 0,05 a 3,00 mm Dimensione 500 x 500 mm

Thickness from 0,05 to 3,00 mm Dimension 500 x 500 mm

Epaisseur du 0,05 au 3,00 mm Dimension 500 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 005 500	0,05	130	500	AISI 301
NI 010 500	0,10	586	500	AISI 301
NI 015 500	0,15	208	500	AISI 301
NI 020 500	0,20	500	500	AISI 301
NI 025 500	0,25	476	500	AISI 301
NI 030 500	0,30	500	500	AISI 301
NI 035 500	0,35	300	500	AISI 301
NI 040 500	0,40	500	500	AISI 301
NI 050 500	0,50	500	500	AISI 301
NI 060 500	0,60	500	500	AISI 301
NI 070 500	0,70	500	500	AISI 301
NI 080 500	0,80	500	500	AISI 301
NI 100 500	1,00	500	500	AISI 301
NI 120 500	1,20	500	500	AISI 301
NI 150 500	1,50	500	500	AISI 301
NI 200 500	2,00	500	500	AISI 301
NI 250 500	2,50	300	500	AISI 301
NI 300 500	3,00	300	500	AISI 301

* Disponibili a richiesta anche altri Formati

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 301

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 1000 mm



Spessore da 0,05 a 3,00 mm Dimensione 500 x 1000 mm

Thickness from 0,05 to 3,00 mm Dimension 500 x 1000 mm

Epaisseur du 0,05 au 3,00 mm Dimension 500 x 1000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 005 1000	0,05	130	1000	AISI 301
NI 010 1000	0,10	586	1000	AISI 301
NI 015 1000	0,15	208	1000	AISI 301
NI 020 1000	0,20	500	1000	AISI 301
NI 025 1000	0,25	476	1000	AISI 301
NI 030 1000	0,30	500	1000	AISI 301
NI 035 1000	0,35	300	1000	AISI 301
NI 040 1000	0,40	500	1000	AISI 301
NI 050 1000	0,50	500	1000	AISI 301
NI 060 1000	0,60	500	1000	AISI 301
NI 070 1000	0,70	500	1000	AISI 301
NI 080 1000	0,80	500	1000	AISI 301
NI 100 1000	1,00	500	1000	AISI 301
NI 120 1000	1,20	500	1000	AISI 301
NI 150 1000	1,50	500	1000	AISI 301
NI 200 1000	2,00	500	1000	AISI 301
NI 250 1000	2,50	300	1000	AISI 301
NI 300 1000	3,00	300	1000	AISI 301

*** Disponibili a richiesta anche altri Formati.**



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 301

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 2000 mm



Spessore da 0,05 a 3,00 mm Dimensione 500 x 2000 mm

Thickness from 0,05 to 3,00 mm Dimension 500 x 2000 mm

Epaisseur du 0,05 au 3,00 mm Dimension 500 x 2000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 005 2000	0,05	130	2000	AISI 301
NI 010 2000	0,10	586	2000	AISI 301
NI 015 2000	0,15	208	2000	AISI 301
NI 020 2000	0,20	500	2000	AISI 301
NI 025 2000	0,25	476	2000	AISI 301
NI 030 2000	0,30	500	2000	AISI 301
NI 035 2000	0,35	300	2000	AISI 301
NI 040 2000	0,40	500	2000	AISI 301
NI 050 2000	0,50	500	2000	AISI 301
NI 060 2000	0,60	500	2000	AISI 301
NI 070 2000	0,70	500	2000	AISI 301
NI 080 2000	0,80	500	2000	AISI 301
NI 100 2000	1,00	500	2000	AISI 301
NI 120 2000	1,20	600	2000	AISI 301
NI 150 2000	1,50	600	2000	AISI 301
NI 200 2000	2,00	500	2000	AISI 301
NI 250 2000	2,50	300	2000	AISI 301
NI 300 2000	3,00	300	2000	AISI 301

***Disponibili a richiesta anche altri Formati**

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 301

Dimensione – Size – Dimension:

100 x 250 mm



Spessore da 0,20 a 1,00 mm Dimensione 100 x 250 mm

Thickness from 0,20 to 1,00 mm Dimension 100 x 250 mm

Epaisseur du 0,20 au 1,00 mm Dimension 100 x 250 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 020 250	0,20	100	250	AISI 301
NI 030 250	0,30	100	250	AISI 301
NI 040 250	0,40	100	250	AISI 301
NI 050 250	0,50	100	250	AISI 301
NI 060 250	0,60	100	250	AISI 301
NI 070 250	0,70	100	250	AISI 301
NI 080 250	0,80	100	250	AISI 301
NI 100 250	1,00	100	250	AISI 301

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 250 KIT 1	0,20-0,30-0,40-0,50	100	250	AISI 301
NI 250 KIT 2	0,60-0,70-0,80-1,00	100	250	AISI 301

***Ogni KIT contiene 4 spessori differenti.**

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 301

Mazzetta Con Vari Spessori



Spessore da 0,05 a 1,00 mm Dimensione 20 x 90 mm

Thickness from 0,05 to 1,00 mm Dimension 20 x 90 mm

Epaisseur du 0,05 au 1,00 mm Dimension 20 x 90 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
LWP NI 005	0,05	20	90	AISI 301
LWP NI 010	0,10	20	90	AISI 301
LWP NI 015	0,15	20	90	AISI 301
LWP NI 020	0,20	20	90	AISI 301
LWP NI 025	0,25	20	90	AISI 301
LWP NI 030	0,30	20	90	AISI 301
LWP NI 040	0,40	20	90	AISI 301
LWP NI 050	0,50	20	90	AISI 301
LWP NI 060	0,60	20	90	AISI 301
LWP NI 070	0,70	20	90	AISI 301
LWP NI 080	0,80	20	90	AISI 301
LWP NI 100	1,00	20	90	AISI 301

* La Mazzetta contiene n.12 Spessori differenti non venduti singolarmente.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 316 L

SPRING SYSTEM



BANDELLE IN ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 316 L



HARMONIC STAINLESS SPRING STEEL STRIP AISI 316 L



FEUILLES D'ACIER INOX POUR RESSORT AISI 316 L



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 316 L

Dimensione – Size - Dimension:

100 x 500 mm



Spessore 0,30 e 0,80 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness 0,30 and 0,80 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur 0,30 et 0,80 mm Dimension 100 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 316L 030	0,30	100	500	AISI 316 L
NI 316L 040	0,40	100	500	AISI 316 L
NI 316L 050	0,50	100	500	AISI 316 L
NI 316L 080	0,80	100	500	AISI 316 L

*** Disponibili a richiesta anche altri Formati**



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 316 L

Dimensione – Size – Dimension:

300 x 500 mm



Spessore 0,30 e 0,80 mm Dimensione 300 x 500 mm

Thickness 0,30 and 0,80 mm Dimension 300 x 500 mm

Epaisseur 0,30 et 0,80 mm Dimension 300 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 316L 030 500	0,30	336	500	AISI 316 L
NI 316L 040 500	0,40	300	500	AISI 316 L
NI 316L 050 500	0,50	330	500	AISI 316 L
NI 316L 080 500	0,80	248	500	AISI 316 L

* Disponibili a richiesta anche altri Formati



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 316 L

Dimensione – Size – Dimension:

300 x 1000 mm



Spessore 0,30 e 0,80 mm Dimensione 300 x 1000 mm

Thickness 0,30 and 0,80 mm Dimension 300 x 1000 mm

Epaisseur 0,30 et 0,80 mm Dimension 300 x 1000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 316L 030 1000	0,30	336	1000	AISI 316 L
NI 316L 040 1000	0,40	300	1000	AISI 316 L
NI 316L 050 1000	0,50	330	1000	AISI 316 L
NI 316L 080 1000	0,80	248	1000	AISI 316 L

* Disponibili a richiesta anche altri Formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO INOX AISI 316 L

Dimensione – Size – Dimension:

300 x 2000 mm



Spessore 0,30 e 0,80 mm Dimensione 300 x 2000 mm

Thickness 0,30 and 0,80 mm Dimension 300 x 2000 mm

Epaisseur 0,30 et 0,80 mm Dimension 300 x 2000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NI 316L 030 2000	0,30	336	2000	AISI 316 L
NI 316L 040 2000	0,40	300	2000	AISI 316 L
NI 316L 050 2000	0,50	330	2000	AISI 316 L
NI 316L 080 2000	0,80	248	2000	AISI 316 L

* Disponibili a richiesta anche altri Formati



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)



Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO C67s - C75s

SPRING SYSTEM



BANDELLE IN ACCIAIO ARMONICO C67s-C75s



HARMONIC SPRING STEEL STRIP C67s - C75s



FEUILLES D'ACIER PUOR RESSORTS C67s - C75s

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size - Dimension:

100 x 500 mm



Spessore da 0,15 a 2,00 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness from 0,15 to 2,00 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur du 0,15 au 2,00 mm Dimension 100 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 015	0,15	100	500	C75s
NB 020	0,20	100	500	C67s
NB 025	0,25	100	500	C67s
NB 030	0,30	100	500	C67s
NB 035	0,35	100	500	C67s
NB 040	0,40	100	500	C67s
NB 050	0,50	100	500	C67s
NB 060	0,60	100	500	C67s
NB 070	0,70	100	500	C67s
NB 080	0,80	100	500	C67s
NB 100	1,00	100	500	C67s
NB 120	1,20	100	500	C75s
NB 150	1,50	100	500	C75s
NB 200	2,00	100	500	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 500 mm – 650 x 500 mm



Spessore da 0,15 a 5,00 mm Dimensione da 200 a 650 x 500 mm

Thickness from 0,15 to 5,00 mm Dimension from 200 to 650 x 500 mm

Epaisseur du 0,15 au 5,00 mm Dimension de 200 à 650 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 015 500	0,15	200	500	C75s
NB 020 500	0,20	305	500	C67s
NB 030 500	0,30	305	500	C67s
NB 035 500	0,35	405	500	C67s
NB 050 500	0,50	500	500	C75s
NB 050 585 500	0,50	585	500	C75s
NB 060 500	0,60	405	500	C67s
NB 060 600 500	0,60	600	500	C75s
NB 070 500	0,70	400	500	C67s
NB 080 500	0,80	500	500	C75s
NB 100 500	1,00	500	500	C75s
NB 120 500	1,20	500	500	C75s
NB 150 500	1,50	500	500	C75s
NB 150 650 500	1,50	650	500	C75s
NB 200 500	2,00	500	500	C75s
NB 200 650 500	2,00	650	500	C75s
NB 250 500	2,50	500	500	C75s
NB 300 500	3,00	500	500	C75s
NB 300 620 500	3,00	620	500	C75s
NB 350 500	3,50	500	500	C75s
NB 400 500	4,00	500	500	C75s
NB 500 500	5,00	500	500	C75s
NB 500 650 500	5,00	650	500	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 1000 mm – 650 x 1000 mm



Spessore da 0,15 a 5,00 mm Dimensione da 200 a 650 x 1000 mm

Thickness from 0,15 to 5,00 mm Dimension from 200 to 650 x 1000 mm

Epaisseur du 0,15 au 5,00 mm Dimension de 200 à 650 x 1000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 015 1000	0,15	200	1000	C75s
NB 020 1000	0,20	305	1000	C67s
NB 030 1000	0,30	305	1000	C67s
NB 035 1000	0,35	405	1000	C67s
NB 050 1000	0,50	500	1000	C75s
NB 050 585 1000	0,50	585	1000	C75s
NB 060 1000	0,60	405	1000	C67s
NB 060 600 1000	0,60	600	1000	C75s
NB 070 1000	0,70	400	1000	C67s
NB 080 1000	0,80	500	1000	C75s
NB 100 1000	1,00	500	1000	C75s
NB 120 1000	1,20	500	1000	C75s
NB 150 1000	1,50	500	1000	C75s
NB 150 650 1000	1,50	650	1000	C75s
NB 200 1000	2,00	500	1000	C75s
NB 200 650 1000	2,00	650	1000	C75s
NB 250 1000	2,50	500	1000	C75s
NB 300 1000	3,00	500	1000	C75s
NB 300 620 1000	3,00	620	1000	C75s
NB 350 1000	3,50	500	1000	C75s
NB 400 1000	4,00	500	1000	C75s
NB 500 1000	5,00	500	1000	C75s
NB 500 650 1000	5,00	650	1000	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C67s - C75s

Dimensione – Size – Dimension:

500 x 2000 mm – 650 x 2000 mm



Spessore da 0,15 a 5,00 mm Dimensione da 200 a 650 x 2000 mm

Thickness from 0,15 to 5,00 mm Dimension from 200 to 650 x 2000 mm

Epaisseur du 0,15 au 5,00 mm Dimension de 200 à 650 x 2000 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NB 015 2000	0,15	200	2000	C75s
NB 020 2000	0,20	305	2000	C67s
NB 030 2000	0,30	305	2000	C67s
NB 035 2000	0,35	405	2000	C67s
NB 050 2000	0,50	500	2000	C75s
NB 050 585 2000	0,50	585	2000	C75s
NB 060 2000	0,60	405	2000	C67s
NB 060 600 2000	0,60	600	2000	C75s
NB 070 2000	0,70	400	2000	C67s
NB 080 2000	0,80	500	2000	C75s
NB 100 2000	1,00	500	2000	C75s
NB 120 2000	1,20	500	2000	C75s
NB 150 2000	1,50	500	2000	C75s
NB 150 650	1,50	650	2000	C75s
NB 200 2000	2,00	500	2000	C75s
NB 200 650	2,00	650	2000	C75s
NB 250 2000	2,50	500	2000	C75s
NB 300 2000	3,00	500	2000	C75s
NB 300 620	3,00	620	2000	C75s
NB 350 2000	3,50	500	2000	C75s
NB 400 2000	4,00	500	2000	C75s
NB 500 2000	5,00	500	2000	C75s
NB 500 650	5,00	650	2000	C75s

* Disponibili a richiesta anche altri formati.



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)


Tel e Fax: +39 0521/834833

E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO C100

SPRING SYSTEM



BANDELLE IN ACCIAIO ARMONICO C100



HARMONIC SPRING STEEL STRIP C100



FEUILLES D'ACIER PUOR RESSORT C100



LWP Engineering s.r.l.

PI e CF 02538780343 - Via Berlinguer, 6 - 43038 Sala Baganza (Parma)

Tel e Fax: +39 0521/834833


E-mail : info@lwpengineering.com

www.lwpengineering.com

ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO C100

Dimensione – Size - Dimension:

100 x 500 mm



Spessore da 0,05 a 0,50 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness from 0,05 to 0,50 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur du 0,05 au 0,50 mm Dimension 100 x 500 mm

 CODICE	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	MATERIALE
 CODE	THICKNESS	WIDTH	LENGHT	MATERIAL
 CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	MATERIEL
NC 005	0,05	100	500	C100
NC 010	0,10	100	500	C100
NC 015	0,15	100	500	C100
NC 020	0,20	100	500	C100
NC 025	0,25	100	500	C100
NC 030	0,30	100	500	C100
NC 040	0,40	100	500	C100
NC 050	0,50	100	500	C100

*** Disponibili a richiesta altri formati.**